

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03529

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03529>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPB4 (4,5 гофра) > SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Размер: 40


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Резьба G1: G1/4"-F

Количество гофров: 4,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	23 mm
dn	11,40 mm
Dmax(S)	41,50 mm
Ds	40,50 mm
G1	G1/4"-F
H	87,10 mm
LG1	12 mm
SW1	27 mm
Z (Ход)	27 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	25 N
Усилие отрыва	39 N
Объем	35,74 cm ³
Диаметр броек (рекомендуется) d	12 mm
Количество гофров	4,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Размер	40

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сифонные присоски (круглые)

SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03529

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03529>

Вес	41 g
Семейство продуктов	SPB4

Аксессуары



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

№ детали.:10.07.01.00321

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00003

Диапазон фиксации: 20,0 ... 32,0 mm

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



SPI 32 PE SPB4-40

№ детали.:10.01.06.02856

Размер: 32

Материал: Полиэтилен

Применение: SPB4-40

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03529

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03529>



SPSE 40

№ детали.:10.01.06.02954

Размер: 40

Запасные части



SC 090 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03273

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Длина L1: 37,5 mm

Установочная длина: 21,5 mm

Номинальный диаметр dn: 11,4 mm



SPB4 40 SI-55 SC090

№ детали.:10.01.06.02590

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 4,5