

## Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 40 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03913

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03913>

Главная > Сильфонные присоски SPB4 (4,5 гофра) > SPB4 40 SI-55 G1/8-AG

### Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Размер: 40


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Резьба G1: G1/8"-М

Количество гофров: 4,5

### Конструктивные данные



#### Атрибут

#### Значение

|         |          |
|---------|----------|
| d2      | 23 mm    |
| dn      | 4 mm     |
| Dmax(S) | 41,50 mm |
| Ds      | 40,50 mm |
| G1      | G1/8"-М  |
| H       | 80,60 mm |
| LG1     | 7,50 mm  |
| SW1     | 27 mm    |
| Z (Ход) | 27 mm    |

### Технические характеристики

| Атрибут                         | Значение              |
|---------------------------------|-----------------------|
| Сила удержания (-600mbar)       | 25 N                  |
| Усилие отрыва                   | 39 N                  |
| Объем                           | 35,74 cm <sup>3</sup> |
| Диаметр брюк (рекомендуется) d  | 12 mm                 |
| Количество гофров               | 4,50                  |
| Материал вакуумной присоски     | Силикон SI            |
| Твердость материала [А по Шору] | 55 Shore A            |
| Размер                          | 40                    |
| Вес                             | 47,10 g               |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 3

## Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 40 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03913

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03913>

Семейство продуктов

SPB4

### Аксессуары



#### SIEB 19.5x1 MS-A2 103


№ детали.:10.07.01.00321

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 1 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 103 µm



#### SSB 20-32 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00003

Диапазон фиксации: 20,0 ... 32,0 mm

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



#### SPI 32 PE SPB4-40

№ детали.:10.01.06.02856

Размер: 32

Материал: Полиэтилен

Применение: SPB4-40

## Сильфонные присоски (круглые)

SPB4 40 SI-55 G1/8-AG

№ детали.:10.01.06.03913

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03913>



**SPSE 40**

№ детали.:10.01.06.02954

Размер: 40

## Запасные части



**SC 090 G1/8-AG**

№ детали.:10.01.06.03269

Тип подключения: 090

Вакуумное соединение: G1/8"-М

Длина L1: 31 mm

Установочная длина: 7,5 mm

Номинальный диаметр dn: 4 mm



**SPB4 40 SI-55 SC090**

№ детали.:10.01.06.02590

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 4,5