

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03548

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03548>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPB4f (4,5 гофра) > SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces



Размер: 40


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Резьба G1: G1/4"-F

Количество гофров: 4,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	15,30 mm
dn	11 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,70 mm
G1	G1/4"-F
H	69,50 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	18 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания при -200 мбар	6,80 N
Сила удержания при -400 мбар	13,60 N
Сила удержания (-600mbar)	20,40 N
Усилие отрыва	23,80 N
Объем	15,12 cm ³
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	9 mm
Количество гофров	4,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03548

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03548>

Твердость материала [А по Шору]	55 Shore A
Вес	31,30 g
Семейство продуктов	SPB4f

Аксессуары



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

№ детали.:10.07.01.00320

Наружный диаметр D: 17 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00002

Диапазон фиксации: 16,0 ... 27,0 mm

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (круглые)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03548

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03548>



SC 080 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.03271

Тип подключения: 080

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Длина L1: 32 mm

Установочная длина: 17,5 mm

Номинальный диаметр dn: 11 mm



SPB4f 40 SI-55 SC080

№ детали.:10.01.06.03265

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 4,5