

Сильфонные присоски (овальные)

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03738

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03738>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Сильфонные присоски SPOB1f (овальные, 1,5 гофра) > SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

Овальная сильфонная присоска



Размеры (LxB): 60 x 25


Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Резьба G1: G1/4"-М

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
b2	13,80 mm
B1	25 mm
Bmax(S)	27 mm
Bs	24,50 mm
dn	6,10 mm
G1	G1/4"-М
H	30,20 mm
L2	48,80 mm
L1	60 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	62 mm
Ls	59,50 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	9 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания при -200 мбар	12,20 N
Сила удержания при -400 мбар	24,40 N
Сила удержания (-600mbar)	36,60 N
Объем	11,54 cm ³

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Сильфонные присоски (овальные)

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03738

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03738>

Ширина заготовки (мин)	20 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	8 mm
Размеры (LxB)	60 x 25
Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Силикон SI
Твердость материала [A по Шору]	55 Shore A
Вес	19,70 g
Семейство продуктов	SPOB1f

Аксессуары



SC-SW 60 6

№ детали.:10.05.04.00096

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 60



SC-SW 80 6

№ детали.:10.05.04.00097

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 80

Сильфонные присоски (овальные)

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03738

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03738>



SC-SW 100 6

№ детали.:10.05.04.00098

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 100



SC-SW 120 6

№ детали.:10.05.04.00099

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 120



SC-SW 200 6

№ детали.:10.05.04.00100

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 200

Сильфонные присоски (овальные)

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.03738

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.03738>



SC-SW 240 6

№ детали.:10.05.04.00101

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 240

Запасные части



SC 050-AR G1/4-AG MOD

№ детали.:10.01.06.03741

Тип подключения: 050-AR

Резьба G1: G1/4"-М

Длина L1: 26,5 mm

Установочная длина: 7,2 mm

Номинальный диаметр dn: 6,1 mm



SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

№ детали.:10.01.06.03626

Размеры (LxB): 60 x 25

Материал вакуумной присоски: Силикон SI

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Количество гофров: 1,5