

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG

№ детали.:10.01.24.00018

<https://www.schmalz.ru/10.01.24.00018>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAOXM (овальные) > SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG

Высокоскоростная шарообразная вакуумная присоска (овальная) для очень динамичного перемещения гладких и масляных заготовок



Материал вакуумной присоски: Эластомер ED


Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G3/8-IG

Доп. функция: Фрикционный диск

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Bmax(S)	41,50 mm
Bs	31,90 mm
dn	5,10 mm
G1	G3/8"-F
H	39,10 mm
LG1	12 mm
Lmax(S)	88 mm
Ls	82,10 mm
SW1	22 mm
SW3	5 mm
Z (Ход)	6 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	105 N
Усилие сдвига	110 N
Сила сдвига Масляная поверхность	134 N
Объем	13 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG

№ детали.:10.01.24.00018

<https://www.schmalz.ru/10.01.24.00018>

Диаметр брью (рекомендуется) d	4 mm
Размеры (LxB)	80 x 30
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [A по Шору]	85 Shore A
Вес	40,10 g
Семейство продуктов	SAOXM

Запасные части



SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

№ детали.:10.01.24.00002

Размеры (LxB): 80 x 30

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A



SC-I 045 AR-FDC

№ детали.:10.01.24.00010

Размер: 45

Тип: Стопорный / Фрикционный элемент


Применение: SAOXM 80x30

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-IG

№ детали.:10.01.24.00018

<https://www.schmalz.ru/10.01.24.00018>



SC-A 045-AR G3/8-IG L

№ детали.:10.01.06.03132

Тип подключения: 045-AR

Резьба G1: G3/8"-F

Длина L: 17,2 mm

Тип: Предотвращение потерь



SC-S 045 L

№ детали.:10.01.06.02740

Размер: 45

Тип: Предотвращение потерь



SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

№ детали.:10.01.24.00002

Размеры (LxB): 80 x 30

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore A