Колокола присоски (круглые)

SAX 30 ED-85 RA

№ детали.:10.01.19.00172

https://www.schmalz.ru/10.01.19.00172



Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAX > SAX 30 ED-85 RA

Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces



Размер: 30


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore А

Соединение: Прямоугольный переходник

Количество гофров: 0

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	6,75 mm
Dmax(S)	35,20 mm
Ds	31,70 mm
Н	30,70 mm
L4	31,80 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	4,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	39 N
Усилие сдвига	38 N
Сила сдвига Масляная поверхность	41 N
Объем	3,20 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	18 mm
Размер	30
Соединение	Прямоугольный переходник
Количество гофров	0

Колокола присоски (круглые)



№ детали.:10.01.19.00172

https://www.schmalz.ru/10.01.19.00172



Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [А по Шору]	85 Shore A
Bec	37,30 g
Семейство продуктов	SAX