

Quad-Base

ISQB-G 175x175x22

№ детали.:10.01.15.00007

<https://www.schmalz.ru/10.01.15.00007>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для деревообработки > Флексибилизация обрабатывающих центров с ЧПУ > Зажимное оборудование Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISQB-G 175x175x22

База на 4 Блочные Присоски с двумя разъемами для подключения шлангов для гладких столов



Размеры (LxB): 175 x 175

Базовая площадь: 175 x 175 мм


Длина L: 175 mm

Ширина B: 175 mm

Высота B: 22 mm

Структура Тип шланга: Шланг D = 8 d = 6

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	175 mm
d	60 mm
H	22 mm
L	175 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	0,99 kg

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Quad-Base

ISQB-G 175x175x22

№ детали.:10.01.15.00007

<https://www.schmalz.ru/10.01.15.00007>



ISCUP Cup 1 80x80x30

№ детали.:10.01.15.00003

Размеры (LxB): 80 x 80

Длина L: 80 mm

Ширина B: 80 mm

Высота B: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

№ детали.:10.01.15.00004

Размеры (LxB): 80 x 40

Длина L: 80 mm

Ширина B: 40 mm

Высота B: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

№ детали.:10.01.15.00005

Размеры (LxB): 80 x 28

Длина L: 80 mm

Ширина B: 28 mm

Высота B: 30 mm

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Quad-Base

ISQB-G 175x175x22

№ детали.:10.01.15.00007

<https://www.schmalz.ru/10.01.15.00007>



DI-SCHN 8 MOS EPDM-20

№ детали.:10.07.04.00002

Наружный диаметр D: 8 mm

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: EPDM

Твердость материала [A по Шору]: 20 Shore A