

## Mono-Base

ISMB-T 80x80x22

№ детали.:10.01.15.00145

<https://www.schmalz.ru/10.01.15.00145>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для деревообработки > Флексибилизация обрабатывающих центров с ЧПУ > Зажимное оборудование Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISMB-T 80x80x22

### База Mono-T для стальной T- планки




Размеры (LxB): 80 x 80

Длина L: 80 mm

Ширина B: 80 mm

Высота B: 22 mm

### Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	80 mm
d	60 mm
H	22 mm
L	80 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	0,21 kg

### Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Mono-Base

ISMB-T 80x80x22

№ детали.:10.01.15.00145

<https://www.schmalz.ru/10.01.15.00145>



### ISCUP Cup 1 80x80x30

№ детали.:10.01.15.00003

Размеры (LxB): 80 x 80

Длина L: 80 mm

Ширина B: 80 mm

Высота В: 30 mm



### ISCUP Cup 2 80x40x30

№ детали.:10.01.15.00004

Размеры (LxB): 80 x 40

Длина L: 80 mm

Ширина B: 40 mm

Высота В: 30 mm



### ISCUP Cup 3 80x28x30

№ детали.:10.01.15.00005

Размеры (LxB): 80 x 28

Длина L: 80 mm

Ширина B: 28 mm

Высота В: 30 mm

## Mono-Base

ISMB-T 80x80x22

№ детали.:10.01.15.00145

<https://www.schmalz.ru/10.01.15.00145>



### ISZR-V 80x20

№ детали.:10.01.15.00053

Наружный диаметр D: 80 mm

Внутренний диаметр d: 60 mm

Высота B: 20 mm