

Присоска

ISCUP Cup 2 80x40x30 TV

№ детали.:10.01.15.00305

<https://www.schmalz.ru/10.01.15.00305>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для деревообработки > Флексификация обрабатывающих центров с ЧПУ > Зажимное оборудование Innospann ISCUP / ISMB / ISQB > ISCUP Cup 2 80x40x30 TV

Вакуумная присоска для системы Innospann



Размеры (LxB): 80 x 40


Длина L: 80 mm

Ширина B: 40 mm

Высота B: 30 mm

Доп. функция: Механический клапан

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	40 mm
d	60 mm
H	30 mm
L	80 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	0,10 kg

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Присоска

ISCUP Cup 2 80x40x30 TV

№ детали.:10.01.15.00305

<https://www.schmalz.ru/10.01.15.00305>



DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

№ детали.:10.01.15.00062

Ширина B: 4 mm

Высота B: 10 mm

Уплотнительный материал: EPDM

Тип материала: Губчатая резина

Тип: полукруглый



ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50

№ детали.:10.01.15.00021

Ширина B: 43 mm

Высота B: 12 mm

Длина L: 81 mm

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK-50

Тип: Cup 2



ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12

№ детали.:10.01.15.00344

Ширина B: 26 mm

Внутренний диаметр d: 12 mm

Высота B: 8,5 mm

Длина L: 66 mm

Материал вакуумной присоски: Натуральный каучук NK-45

Тип: Cup 2

Присоска

ISCUP Cup 2 80x40x30 TV

№ детали.:10.01.15.00305

<https://www.schmalz.ru/10.01.15.00305>



O-RING 48x2 CR-70

№ детали.:10.07.08.00468



TV D11 4.3

№ детали.:10.01.15.00347

Наружный диаметр D: 11 mm

Ход пружины Z: 4,3 mm

Длина L: 24 mm