

Блочная присоска

VCBL-R 160x96x25 40x40 TV

№ детали.:10.01.12.02677

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.02677>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для деревообработки > Зажимное оборудование для систем для матричных столов > Блочная присоска VCBL-R > VCBL-R 160x96x25 40x40 TV

Блочная присоска для растровых столов



Размеры (LxB): 160 x 96

Длина L: 160 mm

Ширина B: 80 mm


Высота B: 25 mm

Сеть: 40x40

Рекомендуемая ширина паза x глубина паза [мм]: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 мм

Доп. функция: Механический клапан

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	80 mm
H	25 mm
H2	12 mm
L	160 mm
L1	160 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сеть	40x40
Вес	0,47 kg

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Блочная присоска

VCBL-R 160x96x25 40x40 TV

№ детали.:10.01.12.02677

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.02677>



TV D9 4.3

№ детали.:10.01.12.02514

Наружный диаметр D: 9 mm

Ход пружины Z: 4,3 mm

Длина L: 22,8 mm



ERS VCBL-R Winkel

№ детали.:10.01.12.02691



ERS VCBL-R


№ детали.:10.01.12.02693

Блочная присоска

VCBL-R 160x96x25 40x40 TV

№ детали.:10.01.12.02677

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.02677>



ISDR 120x120x13.5 R 30/40


№ детали.:10.01.15.00353

Длина L: 120 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 13,5 mm

Тип: R 30/40



DR 141/149x6 MOS NK-20

№ детали.:10.01.12.02902

Наружный диаметр D: 141 mm

Внутренний диаметр d: 149 mm

Длина L: 6 mm

Ширина B: 4 mm

Высота B: 6 mm

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: Натуральный каучук NK

Твердость материала [A по Шору]: 20 Shore A