

## Блочная присоска


VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

№ детали.:10.01.12.02883

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.02883>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для деревообработки > Зажимное оборудование для систем для матричных столов > Блочная присоска VCBL-R > VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

### Блочная присоска для растровых столов



Размеры (LxB): 110 x 110

Длина L: 110 mm

Ширина B: 110 mm


Высота B: 45 mm

Сеть: 30x30

Рекомендуемая ширина паза x глубина паза [мм]: 6,4x6,1 мм

Доп. функция: Механический клапан

### Конструктивные данные



Атрибут

Значение

B

110 mm

H

45 mm

L

110 mm

### Технические характеристики

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| Сеть    | 30x30    |
| Вес     | 0,98 kg  |

### Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 3

## Блочная присоска

VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

№ детали.:10.01.12.02883

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.02883>



### TV D9 4.3

№ детали.:10.01.12.02514

Наружный диаметр D: 9 mm

Ход пружины Z: 4,3 mm

Длина L: 22,8 mm



### ERS VCBL-R Winkel

№ детали.:10.01.12.02691



### ERS VCBL-R

№ детали.:10.01.12.02693

## Блочная присоска

VCBL-R 110x110x45 30x30 TV

№ детали.:10.01.12.02883

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.02883>



**DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR**

№ детали.:10.07.04.00054

Ширина В: 4 mm

Высота В: 6 mm

Тип материала: Губчатая резина

Уплотнительный материал: Натуральный каучук NK

Твердость материала [А по Шору]: 20 Shore A

Тип: полукруглый