

Блочная присоска

VCBL-B 140x130x48 TV

№ детали.:10.01.12.03169

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.03169>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для деревообработки > Зажимное оборудование для систем от Biesse* > Блочные присоски VCBL-B > VCBL-B 140x130x48 TV

Блочная присоска




Размеры (LxB): 140 x 130

Высота В: 48 mm

Доп. функция: Механический клапан

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	129 mm
H	48 mm
H2	44 mm
L	140 mm
L1	146 mm
L2	6 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	0,60 kg

Biesse is a registered and protected trademark. The articles listed here are products of J. Schmalz GmbH that have been designed to fit CNC machining centers from Biesse.

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Блочная присоска

VCBL-B 140x130x48 TV

№ детали.:10.01.12.03169

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.03169>



SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

№ детали.:10.01.12.03188

Наружный диаметр D: 90 mm

Внутренний диаметр d: 17 mm

Высота B: 0,4 mm

Длина L: 0,4 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Блочная присоска VCBL-S



VCSP-O 140x130x18.3 MOS TPE

№ детали.:10.01.12.03506

использование конструкции: Блочная присоска

Длина L: 140 mm

Ширина B: 130 mm

Высота B: 18,3 mm

Доп. функция: Уплотнительная кромка с MOS

Запасные части



ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

№ детали.:10.01.12.03345

Наружный диаметр D: 100,5 mm

Высота B: 15,5 mm

использование конструкции: Блочная присоска VCBL-S

Блочная присоска

VCBL-B 140x130x48 TV

№ детали.:10.01.12.03169

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.03169>



TV D9 4.3

№ детали.:10.01.12.02514

Наружный диаметр D: 9 mm

Ход пружины Z: 4,3 mm

Длина L: 22,8 mm



VCSP-O 140x130x16.5 TPE

№ детали.:10.01.12.02325

использование конструкции: Блочная присоска

Длина L: 140 mm

Ширина B: 130 mm

Высота B: 16,5 mm



ERS VCTV

№ детали.:10.01.12.01651

использование конструкции: Механический клапан блочных присосок