

Адаптерная плита


ISAP-S4 195x195x11

№ детали.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.ru/10.01.14.00231>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для деревообработки > Зажимное оборудование для систем от SCM / Morbidelli > Адаптерные накладки ISAP-S > ISAP-S4 195x195x11

Адаптерная плита Innospann для консоли SCM/Morbidelli- Тип 4




Длина L: 195 mm

Ширина B: 195 mm

Высота B: 11 mm

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	195 mm
B1	145 mm
H	11 mm
H1	28 mm
L	195 mm
L1	145 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	0,36 kg

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Адаптерная плита

ISAP-S4 195x195x11

№ детали.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.ru/10.01.14.00231>



ISCUP Cup 1 80x80x16

№ детали.:10.01.15.00209

Размеры (LxB): 80 x 80

Длина L: 80 mm

Ширина B: 80 mm

Высота B: 16 mm



ISCUP Cup 2 80x40x16

№ детали.:10.01.15.00210

Размеры (LxB): 80 x 40

Длина L: 80 mm

Ширина B: 40 mm

Высота B: 16 mm



ISCUP Cup 3 80x28x16

№ детали.:10.01.15.00211

Размеры (LxB): 80 x 28

Длина L: 80 mm

Ширина B: 28 mm

Высота B: 16 mm

Адаптерная плита

ISAP-S4 195x195x11

№ детали.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.ru/10.01.14.00231>



ISMB 80x80x8

№ детали.:10.01.15.00188

Размеры (LxB): 80 x 80

Базовая площадь: 80x80 мм

Длина L: 80 mm

Ширина B: 80 mm

Высота B: 8 mm



ISZR-V 80x15

№ детали.:10.01.15.00052

Наружный диаметр D: 80 mm

Внутренний диаметр d: 60 mm

Высота B: 15 mm

Запасные части



ISMST 19-7 4ISMST

№ детали.:10.01.14.00847

Наружный диаметр D: 7 mm

Высота B: 11,5 mm

Адаптерная плита

ISAP-S4 195x195x11

№ детали.:10.01.14.00231

<https://www.schmalz.ru/10.01.14.00231>




ISZR-V 80x15

№ детали.:10.01.15.00052

Наружный диаметр D: 80 mm

Внутренний диаметр d: 60 mm

Высота B: 15 mm



VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S

№ детали.:10.01.12.03138


Длина L: 141 mm

Ширина B: 77,2 mm

Высота B: 5,1 mm

использование конструкции: Блочная присоска VCBL-S

Диапазон фиксации: мм



VST VCBL-S DI-RA

№ детали.:10.01.12.03318

использование конструкции: Блочная присоска VCBL-S

Диапазон фиксации: мм