

Блочная присоска

VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV

№ детали.:10.01.12.01302

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.01302>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для деревообработки > Зажимное оборудование для систем от SCM / Morbidelli > Блочная присоска VCBL-S1 > VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV

Блочная присоска для консоли SCM/Morbidelli - Тип 1



Размеры (LxB): 125 x 75

Длина L: 125 mm


Ширина B: 75 mm

Высота B: 32,7 mm

Компоновка: Вращающийся на 360

Доп. функция: Механический клапан

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	75 mm
B1	120 mm
L	125 mm
H	32,70 mm
H2	15 mm
L1	120 mm
L2	72,50 mm
R1	138 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	0,52 kg

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Блочная присоска

VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV

№ детали.:10.01.12.01302

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.01302>



VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE

№ детали.:10.01.12.03511

использование конструкции: Блочная присоска


Длина L: 125 mm

Ширина B: 75 mm

Высота B: 17,7 mm

Доп. функция: Уплотнительная кромка с MOS

Запасные части



VST VCBL-S DI-RA

№ детали.:10.01.12.03573

использование конструкции: Блочная присоска VCBL-S

Диапазон фиксации: мм



TV D9 4.3

№ детали.:10.01.12.02514

Наружный диаметр D: 9 mm

Ход пружины Z: 4,3 mm


Длина L: 22,8 mm

Блочная присоска

VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV

№ детали.:10.01.12.01302

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.01302>



VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

№ детали.:10.01.12.03569

Длина L: 115,5 mm

Ширина B: 43 mm

Высота B: 5 mm

использование конструкции: Блочная присоска VCBL-S

Диапазон фиксации: мм



VCSP-O 125x75x16.5 TPE

№ детали.:10.01.12.00011

Длина L: 125 mm

Ширина B: 75 mm

Высота B: 16,5 mm



TV D9 4.3

№ детали.:10.01.12.02514

Наружный диаметр D: 9 mm

Ход пружины Z: 4,3 mm

Длина L: 22,8 mm