

Блочная присоска

VCBL-G-K1 120x50x30

№ детали.:10.01.12.03776

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.03776>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для деревообработки > Зажимное оборудование для систем раскройных столов > Блочные присоски VCBL-G-K1 > VCBL-G-K1 120x50x30

Вакуумный блок для гладкого стола с 2-х шланговыми соединениями




для: Одноконтурная вакуумная система

Высота В: 30 мм

Диаметр броек (рекомендуется) d: 4 мм

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	50 mm
B1	133 mm
d	6 mm
H	30 mm
H2	14 mm
L	120 mm
L1	107 mm

Запасные части

Блочная присоска

VCBL-G-K1 120x50x30

№ детали.:10.01.12.03776

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.03776>



STV-W M5-AG 6

№ детали.:10.08.02.00235

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 19,7 mm



STV-W M5-AG 4

№ детали.:10.08.02.00155

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 16,4 mm



TV D9 4.3

№ детали.:10.01.12.02514

Наружный диаметр D: 9 mm

Ход пружины Z: 4,3 mm

Длина L: 22,8 mm

Блочная присоска

VCBL-G-K1 120x50x30

№ детали.:10.01.12.03776

<https://www.schmalz.ru/10.01.12.03776>



VCSP-O 120x50x15.5 TPE

№ детали.:10.01.12.00012

Длина L: 120 mm

Ширина B: 50 mm

Высота B: 15,5 mm



VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE

№ детали.:10.01.12.00228

Длина L: 140 mm

Ширина B: 115 mm

Высота B: 16,5 mm