

Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 G

№ детали.:10.01.15.00571

<https://www.schmalz.ru/10.01.15.00571>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для произвольных поверхностей 3D > Зажимное оборудование для ручной обработки > Базовое крепление BHF > UB 135x135x156 29.5 15 G

Поворотная вакуумная подставка



Длина L: 135 mm

Ширина B: 135 mm


Высота B: 156 mm

Ход Z: 29,5 mm

Угол поворота W: 15 °

использование конструкции: гладкий стол

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	135 mm
D	60,50 mm
D1	6 mm
D2	8 mm
H	156 mm
L	135 mm
W	15 °
Z (Ход)	29,50 mm

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoye highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 G

№ детали.:10.01.15.00571

<https://www.schmalz.ru/10.01.15.00571>



SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

№ детали.:10.01.15.00572

Средний диаметр D mk: 78 mm

Функция присоски: Совместно управляемые штифты

Тип присоски: Сильфонные присоски SAB

Соединение: Ø60 мм

Материал: NBR

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

Материал: NBR

Высота H1: 117,3 mm



ISCUP Cup 1 80x80x30

№ детали.:10.01.15.00003

Размеры (LxB): 80 x 80

Длина L: 80 mm

Ширина B: 80 mm

Высота B: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

№ детали.:10.01.15.00004

Размеры (LxB): 80 x 40

Длина L: 80 mm

Ширина B: 40 mm

Высота B: 30 mm

Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 G

№ детали.:10.01.15.00571

<https://www.schmalz.ru/10.01.15.00571>



ISCUP Cup 3 80x28x30

№ детали.:10.01.15.00005

Размеры (LxB): 80 x 28

Длина L: 80 mm

Ширина B: 28 mm

Высота B: 30 mm



SSPB-117 117-125 NBR

№ детали.:10.01.15.00719

Диаметр Ds: 117 mm

Высота H1: 137 mm

Ход Z: 8 mm

Материал: ED

Уплотнительный материал: Пербунан



RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

№ детали.:10.01.15.00587

Высота B: 99 mm

Высота H1: 120 mm

Ход Z: 21 mm

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Тип присоски: Innospann

использование конструкции: Базовое крепление